



IVRW EC (SS-1300) mit SU/A-3 10

Farbcode nach IEC 757
BK-sw-schwarz-black
OG-or-orange-orange
YE-ge-gelb-yellow

	Brücke auf Klemme	
Sollwert	1/2	2/3
Festwert Poti A1	✓	-
Schalterbetrieb, Poti S1 - S3	-	✓




Ventilator

ge: +10V
or: 0-10V
sw: GND




Potentiometer
Sollwertvorgabe:
S1 = 0,0-10 V
S2 = 1,7-10 V
S3 = 1,7-10 V
A1 = 1,7-10 V

SU/A-3 10
Art.Nr. 4266/7



Anschluss der Klemmen 1/2/3 siehe auch SS-1022




S.1 S.2 S.3
D E F

85499 176 SS-1380 29.10.19 S.1


IVRW EC (SS-1300) with SU/A-3 10

Color code according to IEC 757
BK-sw-schwarz-black
OG-or-orange-orange
YE-ge-gelb-yellow

	Bridge on clamp	
Setpoint	1/2	2/3
Fixed value Poti A1	✓	-
Switch operation, Poti S1 - S3	-	✓



Connection of terminals 1/2/3 see also SS-1022





IVRW EC (SS-1300) avec SU/A-3 10

Code de couleur selon IEC 757
BK-sw-schwarz-black
OG-or-orange-orange
YE-ge-gelb-yellow

	Pont sur pince	
consigne	1/2	2/3
Valeur fixe Poti A1	✓	-
Fonctionnement de l'interrupteur, Poti S1 - S3	-	✓




Ventilateur

ge: +10V
or: 0-10V
sw: GND



Spécification du point de consigne du potentiomètre:
S1 = 0,0-10 V
S2 = 1,7-10 V
S3 = 1,7-10 V
A1 = 1,7-10 V

SU/A-3 10
article no 4266/7



Connexion des bornes 1/2/3 voir aussi SS-1022

