

Blitzlicht

BL



Helios Artikelnummer: 08216-001

Bezeichnung 1: BL

Bezeichnung 2: Xenon Blitzlicht incl. Sockel

Bezeichnung 3: 9 bis 60 V DC, 88 mA, IP 65

Bezeichnung 4: Farbe ROT


Kurzbeschreibung:

Blitzlicht nach EN 54-3 als Warneinrichtung speziell abgestimmt auf den Einsatz in sicherheitstechnischen Anlagen, zu optischen Alarmierung bei Anlagenauslösung oder Störungen. Bevorzugter Einsatz zur Warnung in Bereichen mit hohem Geräuschpegel. Komplettgerät bestehend aus Wandsockel und Warngerät, verbaut in hochwertigem, rotem Kunststoffgehäuse (ABS) gemäß VDI 2053.

Technisch Daten:

Betriebsspannung:	24 Volt DC
Spannungsbereich:	9 bis 60 Volt DC
Maximale Stromaufnahme:	185 mA
Stromaufnahme bei 24 Volt:	88 mA
Anschluss:	Klemmleiste
Anschlussklemmen:	0.28mm ² bis 2.5mm ²
Verpolungsschutz:	Integriert
Blitzlicht:	Xenon
Farbe Blitzlicht:	Rot
Lichtleistung:	10 cd
Blitzfrequenz:	1 Hz
Schutzart:	IP 65
Temperaturbereich:	-25°C bis +70°C
Gehäuse:	ABS
Farbe:	Rot
Abmessungen:	93 x 93 mm (H x D)
Gewicht:	0,18 kg
Montage:	Wand- und Deckenmontage
Richtlinie:	VdS

Anschlussplan:



Maßblatt:

