

# Blitzlichthupe

## BLH



**Helios Artikelnummer:** 04983-003

**Bezeichnung 1:** BLH

**Bezeichnung 2:** Blitzlichthupe

**Bezeichnung 3:** H = 97 mm, 98 dB (A) @ 1m

**Bezeichnung 4:** 9 - 28 V DC, 35 mA, IP 65


**Kurzbeschreibung:**

Blitzlichthupe nach EN 54-3 als Warneinrichtung speziell abgestimmt auf den Einsatz in sicherheitstechnischen Anlagen, zu optischen und akustischen Alarmierung bei Anlagenauslösung oder Störungen. Kompletgerät bestehend aus Sockel und Warngerät, verbaut in hochwertigem, rotem Kunststoffgehäuse (ABS) gemäß VDI 2053.

Technisch Daten:

Betriebsspannung:	24 Volt DC
Spannungsbereich:	9 bis 28 Volt DC
Maximale Stromaufnahme:	max. 40 mA bei 24V
Stromaufnahme:	13 bis 40 mA bei 24V
Anschluss:	Klemmleiste 6-fach (3 Klemmen belegt)
Anschlussklemmen:	0.25mm <sup>2</sup> bis 1.5mm <sup>2</sup>
Einstellbare Alarmtöne:	39 Stück, inkl. German Fire (DIN 33404), 98 dB(A), 1 Hz
Einstellbereich Lautstärke:	67-100 dB(A)
Blitzlicht:	LED
Farbe Blitzlicht:	Rot
Blitzfrequenz:	1 Hz
Schutzart:	IP 65
Temperaturbereich:	-25°C bis +70°C
Gehäuse:	ABS
Farbe:	Rot
Abmessungen:	97 x 90 mm (H x D)
Gewicht:	0,21 kg
Montage:	Wand- und Deckenmontage

**Anschlussplan:**



**Maßblatt:**

