



IVRW EC (SS-1300) mit SU/A-3 10 (Vers. 002)

	Brücke auf Klemme	
Sollwert	1/2	2/3
Festwert Poti A1	✓	-
Schalterbetrieb, Poti S1 - S3	-	✓




Potentiometer
Sollwertvorgabe:
S1 = 0,0-10 V
S2 = 0,0-10 V
S3 = 0,0-10 V
A1 = 0,0-10 V

S.1 S.2 S.3
D E F




Anschluss der Klemmen 1/2/3 siehe auch SS-1446

IVRW EC (SS-1300) with SU/A-3 10 (Vers. 002)


	Bridge on clamp	
Setpoint	1/2	2/3
Fixed value Poti A1	✓	-
Switch operation, Poti S1 - S3	-	✓



SU/A-3 10
Art.Nr. 4266/7 002




Connection of terminals 1/2/3 see also SS-1446




Potentiometer
setpoint enable:
S1 = 0,0-10 V
S2 = 0,0-10 V
S3 = 0,0-10 V
A1 = 0,0-10 V

IVRW EC (SS-1300) avec SU/A-3 10 (Vers. 002)

	Pont sur pince	
consigne	1/2	2/3
Valeur fixe Poti A1	✓	-
Fonctionnement de l'interrupteur, Poti S1 - S3	-	✓



Connexion des bornes 1/2/3 voir aussi SS-1446



Spécification du point de consigne du potentiomètre:

S1 = 0,0-10 V

S2 = 0,0-10 V

S3 = 0,0-10 V

A1 = 0,0-10 V